

## DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

### MANTENIMIENTO A LUMINARIAS:

<b>LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/1/2021	Panteon Municipal		Reubicacion de ductos de agua	
	Alvarez del Castillo # 42	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Gil Mendoza # 86		Falso contacto en conexiones	
	Loma Verde # 2	1 fotocelda 2021, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada	
	Callejon del Pirul # 9	1 fotocelda 2021, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada	
	Martin Triana # 80		Falso contacto en conexiones	
	Oyameles # 34		Falso contacto en conexiones	
	Donato Guerra # 80	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Niños Heroes # 1052	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Gonzalez Pimienta # 1	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Cirilo Marmolejo # 50		Falso contacto en conexiones	
	<b>MECHOACANEJO</b>			
SE APOYO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CON LA REVISION DE MOTOBOMBA				

<b>LUGAR DE TRABAJO: Villa de Ornelas</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/2/2021	Frente a Centro de Salud	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Conocido		Falso contacto en conexiones	
	Conocido	1 fotocelda 2021	Lampara dañada	
	20 de Noviembre # 5		Falso contacto en conexiones	
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Conocido		Falso contacto en conexiones	
	<b>TEOCALTICHE</b>			
	Arroyo de Allende # 98	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Campesinos # 18	1 base p/fococelda	Lampara dañada	

Cementerio		Reubicacion de ductos de agua	
------------	--	-------------------------------	--

<b>LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>	
12/3/2021	Arroyo de Allende # 98	1 foco led de 40 W	Foco Fundido		
	Abasolo # 131	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido		
	Juan A. Garcia # 400	1 fotocelda 2024	Lampara dañada		
	Juan A. Garcia	1 foco led de 9 W	Se cambio foco en cuarto de herramienta		
	SE PRESTO MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE 3 LUMINARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CBTIS				
	Cementerio		Reubicacion de ductos de agua		

<b>LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>	
12/6/2021	Mercado Municipal		Cambio de ductos dañados		
	<b>BELEN DEL REFUGIO</b>				
	Priv. Juarez # 18	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Allende esq. Obregon		Falso contacto en conexiones		
	Morelos # 54	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de	Lampara dañada		
	Frente a ferreteria salas	1 foco led de 50 W	Foco fundido		
	Guerrero esq. Obregon	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido		
	Juarez esq. Reforma		Falso contacto en conexiones		
	Obregon # 40	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Guerrero # 78	1 foco led de 40 W	Foco fundido		
	Eulogio Gomez # 44		Falso contacto en conexiones		
	Eulogio Gomez # 112	150 W	Lampara dañada		
	Juarez # 37	1 foco led de 50 W	Foco fundido		
	Guerrero # 53	1 fotocelda 2024	Lampara dañada		
	<b>SAN JOSE DE LA HACIENDITA</b>				

J. Jesus Puga Ornelas # 8		Falso contacto en conexiones	
Leopoldo Ortiz Sevilla # 14	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
Leopoldo Ortiz Sevilla # 30		Falso contacto en conexiones	
<b>SAN ROQUE</b>			
Lopez Mateos # 25	1 foco led de 40 W	Foco fundido	

<b>LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/7/2021	Pension Municipal		Se presto vehiculo RAM para reubicacion de camaras	
	Plaza principal		Se apoyo con la conexión de tomacorrientes para energizacion de adornos navideños	

<b>LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/8/2021	Plaza Principal		Se apoyo con vehiculo RAM para decoracion de Arbol Navideño	

<b>LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/9/2021	Plaza Principal		Se apoyo con vehiculo RAM para decoracion de Arbol Navideño y conexiones electricas	

Central Camionera		hidroneumatico	
-------------------	--	----------------	--

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/10/2021	Trovadores #5	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido	
	Niños Heroes #1052		Falso contacto en conexiones	
	Niños Heroes #999A	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido	
	Niños Heroes #1006	1 foco LED de 40 W, 1 Soquet, 10 m de Cable	Lámpara dañada	
	Priv. Ladrillera s/n	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido	
	Limonos s/n		Falso contacto en conexiones	
	Gladiolas #52	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido	
	Gladiolas #22		Falso contacto en conexiones	
	Niños Heroes #168 A	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido	
	Campesinos #14	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido	

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/13/2021	Lopez Cotilla #478	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido	
	Zaragoza #182	1 fotocelda 2024	Lámpara dañada	
	Orquidea #64	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido	
	Niños Heroes #168 A		Solucionado	
	Juarez s/n	1 balastro vapor de sodio de 150 W, 2 foco vapor de sodio de 150 W	Lámpara dañada	

<b>LUGAR DE TRABAJO: EL SOYATAL</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>	
12/14/2021	Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido		
	Conocido	1 fotocelda 2021	Lámpara dañada		
	Conocido	1 base para fotocelda	Lámpara dañada		
	<b>MECHOACANEJO</b>				
	Negrete #159	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido		
	Insurgentes esq. Zaragoza		Falso contacto en conexiones		
	16 de septiembr esq. Ramón Corona	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido		
	Ramón Corona s/n	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido		
	Ramón Corona s/n	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido		
	Doroteo Arango #12		Falso contacto en conexiones		
Andador s/n	1 fotocelda 2024	Lámpara dañada			
Andador s/n	1 fotocelda 2024	Lámpara dañada			

<b>LUGAR DE TRABAJO: GAVILAN DE ABAJO</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>	
12/15/2021	Cancha de Usos Múltiples	1 foco LED de 40 W	Lámpara Fundido		
	Conocido	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido		
	<b>GAVILAN DE ARRIBA</b>				
	Escuela Primaria	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido		
	Cancha de Usos Múltiples	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido		
	Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido		
	<b>LAS FLORES</b>				
	Pedro Ogazón #149	1 foco Vapor de Sodio de 150 W	Foco Fundido		
	Guillermo Prieto #52	1 foco Vapor de Sodio de 150 W	Foco Fundido		

<b>LUGAR DE TRABAJO: VILLA DE ORNELAS</b>
---

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
12/16/2021	Plaza Principal		Falso contacto en conexiones	
	Niños Heroes #50	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido	

### LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
12/17/2021	Loma Bonita s/n		Apoyo al departamento de jardineria con vehiculo RAM para podad de arbol	

### LUGAR DE TRABAJO: El Salitre

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
12/20/2021	Los Arroyos # 12	1 fotocelda 2021	Lampara Fundida	
	Morelos # 28	1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2021, 1 base p/fotocelda, 5 m de cable pot 2X14	Lampara Fundida	
	Kiosko	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	<b>LA PARRITA</b>			
	Doroteo Arango # 12	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Doroteo Arango # 21	1 foco led de 50 W, 1 fotocelda 2021	Lampara Fundida	
	<b>TEOCALTICHE</b>			
	Juan de Dios Pesa # 3	1 base p/fotocelda, 1 foco led de 50 W	Lampara Fundida	
Loma Bonita esq. Loma Verde	1 fotocelda 2021, 1 foco led de 50 W	Lampara Fundida		

### LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	N. Seguimiento
-------	-----------	--------------------	---------------	----------------

12/21/2021	Gladiolas #37	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
	Esperanza esq. Mariano Aldama		Falso contacto en conexiones	
	Arroyo del Chapulín esq. Gomez Farias	1 foco LED de 50 W, 1 fotocelda 2021	Lámpara dañada	
	Av. Teocaltiche #42		Falso contacto en conexiones	
	Esc. Del Barrio	1 fotocelda 2021	Lámpara dañada	
	Abasolo #134		Falso contacto en conexiones	
	Francisco Gomez esq. Luis Echeverria	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
	Oaxaca #8	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Priv. Vicente Guerrero #5	1 foco LED de 50 W	Foco fundido	
	<b>CAMPESTRE LOS ORGANOS</b>			
	Lámpara #5	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
	Lámpara #6	1 m de cable de 2x14	Lámpara dañada	
	Lámpara #7	1 foco LED de 50 W	Foco fundido	

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/22/2021	Zaragoza s/n		Falso contacto en conexiones	
	Madero		Falso contacto en conexiones	
<b>CAMPESTRE LOS ORGANOS</b>				
	Lámpara #27 B	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
	Glorieta	1 foco LED de 50 W	Foco fundido	
<b>MECHOACANEJO</b>				
	Prol. Zaragoza #68	1 foco LED de 50 W	Foco fundido	
	Andador Lámpara #11	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
<b>CALERA</b>				
	Iglesia	1 foco LED de 50 W	Foco fundido	
	Miramar #6	6 m de cable 14	Lámpara dañada	

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/23/2021	Constitución #40		Falso contacto en conexiones	
	Priv. Oaxaca #21		Solucionado	
	Av. Jalisco Sur #11	2 focos vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Venustiano Carranza s/n		Instalación de luminaria	
	Alfa Gas s/n	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
	Juan A. García #27	1 foco LED de 50 W	Foco fundido	
	San Angel #18	1 fotocelda 2021, 1 foco LED de 40 W	Lámpara dañada	

<b>LUGAR DE TRABAJO:</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/24/2021	<b>DÍA NO LABORABLE</b>			

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/27/2021	Niños Heroes #996	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Fidel Velazquez #65	1 fotocelda 2024	Lámpara dañada	
	Priv. Arboleda esq. Juan A. García	1 fotocelda 2024	Lámpara dañada	

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/28/2021	Manuel J. Aguirre #385	1 foco LED de 50 W, 1 fotocelda 2024	Lámpara Dañada	
	Cuauhtemoc #59		Falso contacto en conexiones	
	Cuauhtemoc #378	1 foco LED de 40 W	Foco fundido	
	Prol. Hidalgo #1600	1 foco LED de 50 W	Foco fundido	

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/29/2021	CAMBIO DE OFICINA			

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/30/2021	DÍA NO LABORABLE			

<b>LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Material Utilizado</b>	<b>Observaciones</b>	<b>N. Seguimiento</b>
12/31/2021	DÍA NO LABORABLE			